

Mésange à tête noire



Photo : Dominic Gendron

LES MÉSANGES DU QUÉBEC

► À peu près tout le monde connaît ou a déjà observé la Mésange à tête noire, l'a déjà nourrie dans ses mains aux abords d'un boisé. De fait, ce petit oiseau adorable est souvent en groupe et se laisse facilement approcher par les randonneurs, surtout l'hiver. Peu de gens savent qu'on retrouve au Québec deux autres espèces de mésanges. En effet, la Mésange à tête brune et la Mésange bicolor sont moins fréquentes et moins connues, mais tout aussi charmantes ! Ces trois petits passereaux passent l'année au Québec, au grand plaisir de tous.

Par Dominic Gendron

LA MÉSANGE À TÊTE NOIRE

La Mésange à tête noire est l'un des oiseaux les plus communs et connus de nos forêts québécoises. On la reconnaît grâce aux plumes noires sur le dessus de sa tête. Ce petit chapeau ébène va jusqu'au bec et descend jusqu'au niveau des yeux. De petite taille, elle mesure au plus 15 cm incluant sa longue queue. La Mésange à tête noire est également facilement reconnaissable grâce à son chant sifflé. Son cri, bien particulier, pourrait se traduire par « tchikadi-di-di ». D'ailleurs, son nom anglais « Chickadee » est inspiré de son cri distinctif. On peut observer cette petite curieuse tout au long de l'année dans les forêts de feuillus ainsi que les forêts mixtes, et ce, dans toutes les régions du Québec, à l'exception du Grand Nord. On la retrouve autant dans les grandes forêts que dans les boisés urbains. C'est surtout en hiver qu'on remarque à quel point cette mésange est présente puisqu'elle se tient en bande et fréquente assidûment les postes d'alimentation installés dans nos cours ainsi que dans les parcs et boisés. Souvent, elle n'hésite pas à venir manger des graines de tournesol dans nos mains. C'est le cas dans de nombreux parcs comme le Refuge faunique Marguerite-D'Youville, le Centre écologique Fernand-Seguin et le Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin.

L'hiver, là où il y a beaucoup de Mésanges à tête noire, si vous avez un peu de patience, elles finiront par venir grignoter dans votre main. Si vous tentez cette expérience, prenez la peine d'enlever vos gants pour sentir toute la délicatesse de ces oiseaux lorsqu'ils s'y posent. Les enfants adorent particulièrement cette activité. N'oubliez donc pas de traîner

quelques graines de tournesol noir avec vous lors de vos randonnées hivernales. Certains endroits, comme les parcs du réseau de la Sépaq interdisent cette pratique; il faut donc vérifier auprès des gestionnaires du site, mais la majorité des parcs l'autorisent.

En été, la Mésange à tête noire est beaucoup plus discrète. On entend moins son chant et elle fréquente moins les postes d'alimentation puisque les insectes constituent la majeure partie de son alimentation lors de la saison chaude. En contrepartie, l'hiver, les matières végétales comptent pour 50 % de son régime alimentaire. Comme la plupart des oiseaux, la Mésange à tête noire est en période de nidification durant l'été. Elle préfère creuser elle-même son nid dans un arbre mort plutôt que d'utiliser une cavité naturelle. La présence d'arbres morts dans un boisé favorise donc sa présence ainsi que celle de nombreuses autres espèces d'oiseaux. La Mésange à tête noire pond de six à huit œufs. La femelle assure la couvaison des œufs pendant une douzaine de jours. Vers l'âge de 16 jours, les jeunes quittent le nid au vol. Par la suite, une fois que les petits ont quitté le nid familial, le mâle et la femelle continuent de nourrir les jeunes durant deux à quatre semaines.

LA MÉSANGE À TÊTE BRUNE

La Mésange à tête brune est beaucoup plus nordique, méconnue et discrète que sa cousine à tête noire. Cette mésange est plus sélective au niveau de l'habitat; elle préfère les forêts de conifères et la forêt boréale, mais il est possible de l'observer un peu partout où il y a de très grands

boisés de conifères. Elle est absente, outre quelques rares incursions, des basses terres du Saint-Laurent. Environ de la même taille que la Mésange à tête noire, on la reconnaît au dessus de sa tête et à ses flancs bruns ainsi qu'à son cri plus nasillard. Vous avez plus de chances d'observer cette magnifique mésange dans les régions de la Gaspésie, de la Côte-Nord et de Charlevoix que dans les régions de Montréal, de l'Outaouais ou de la Montérégie, par exemple. La Mésange à tête brune utilise souvent un vieux trou de pic ou de sittelle pour pondre ses œufs, mais il arrive qu'elle creuse elle-même une cavité pour y pondre de cinq à sept œufs. C'est encore une fois les femelles qui couvent les œufs, et ce, pendant 12 à 13 jours. Les jeunes Mésanges à tête brune quitteront le nid environ 18 jours après l'éclosion des œufs et les deux parents les nourriront pendant trois autres semaines !

LA MÉSANGE BICOLORE

La Mésange bicolor, qui est légèrement plus grosse que ses deux cousines, se distingue grâce à son impressionnante huppe grise, ses gros yeux noirs et ses flancs beiges. Cette mésange a été observée au Québec pour la première fois à la fin des années 70, et ce, en très petits nombres en hiver. Ce n'est que depuis la fin des années 80 que des Mésanges bicolores sont observées au Québec pendant la période de nidification. Cette mésange est maintenant de plus en plus fréquente et on peut l'observer dans bon nombre d'endroits dans le sud du Québec. Elle niche d'ailleurs au Refuge faunique Marguerite-D'Youville depuis quelques années; on en observe de plus en plus à cet endroit et dans les boisés environnants de la ceinture verte Châteauguay-Léry. Beaucoup plus farouche que la Mésange à tête noire, elle demeure assez facilement observable dans les sites où elle est abondante et dont elle fréquente les postes d'alimentation. C'est quand même l'hiver qu'il est le plus facile de l'observer puisque, comme la Mésange à tête noire, elle fréquente assidûment les postes d'alimentation alors que l'été elle est plus discrète et moins bavarde pendant la période d'élevage des jeunes. La Mésange bicolor utilise une cavité naturelle comme un trou de pic pour y pondre ses œufs. La femelle couve pendant environ deux semaines les cinq ou six œufs qu'elle pond. Après une quinzaine de jours, les jeunes quittent le nid, mais dépendent de leurs parents pour s'alimenter pendant encore environ un mois. La Mésange bicolor préfère les forêts de feuillus matures comme habitat. Comme les deux autres mésanges, elle se nourrit principalement d'insectes en été et augmente l'apport végétal comme les graines de tournesol des postes d'alimentation en hiver. La magnifique bicolor colonise de plus en plus le Québec; on l'observe de plus en plus d'endroits et de plus en plus au nord.

À tête brune, à tête noire ou bicolor, les mésanges sont toutes très mignonnes. Prenez le temps de les repérer et de les observer lors de votre prochaine randonnée. Vous constaterez à quel point elles sont attachantes !

Dominic Gendron est coordonnateur à la protection et à l'aménagement du territoire - Héritage Saint-Bernard. www.heritagebernard.qc.ca

Mésange à tête brune



Photo : Lucien Lemay

Mésange bicolor



Photo : Dominic Gendron

VIVEZ L'EXPÉRIENCE
DE NOTRE DERNIÈRE
INNOVATION
TECHNOLOGIQUE



NORTH LANDER « WTD TECH »

Les tamis à ailes de traction sont plus légers,
plus rigides et offrent plus de mordant.



FABER
SNOWSHOES • RAQUETTES À NEIGE

www.fabersnowshoes.com
NOUS NOUS RÉINVENTONS DEPUIS 1870